

• อนามัยสิ่งแวดล้อม •



ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก



ไข้เลือดออก

เป็นภัยทางสุขภาพอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ ยุงลายเป็นพาหะนำโรค มักเกิดในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำท่วมขัง ทำให้ยุงลายสามารถวางไข่ได้ การป้องกันภัยไข้เลือดออกที่สำคัญ คือ การจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงการสร้างเสริมพฤติกรรมอนามัยที่ดีให้กับประชาชน

พื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง



บ้านเรือน/ชุมชน



ศูนย์เด็กเล็ก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
โรงเรียน



โรงพยาบาล/
สถานพยาบาล



สถานที่ทำงาน/
อาคารสาธารณะ

แนวทางปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก



1 สื่อสารเตือนภัยไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน และประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด



2 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะวัสดุต่าง ๆ



3 กำจัด ลดสะสมขยะ ทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอ



4 ติดตั้งมุ้งลวด หรือจัดให้มีมุ้งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยขณะนอนพักผ่อนทุกครั้ง



5 ไม่ควรพ่นยากำจัดยุงภายในบ้านหรือในอาคารขณะมีคนอยู่อาศัย หากมีฉีดพ่นรอบอาคาร หลีกเลี่ยงออกนอกอาคาร ปิดบ้านให้มิดชิด งดตากผ้า และสวมหน้ากากป้องกันกันก็



6 หากจุดยุงลายให้ทำในพื้นที่เปิดโล่ง ระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงจุดยุงลายในบ้านหรืออาคารปิดมิดชิด หรือที่อับอากาศ



7 สังเกตอาการตนเองและครอบครัว หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้แจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที

